




**Система добровольной сертификации органов по
сертификации продукции, испытательных лабораторий и
систем менеджмента качества «АБСОЛЮТ»**

Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной сертификации Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации
№ РОСС RU.32094.04КСЖ0 от 30.05.2019

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «Экспертиза 360» (ИЛ «Экспертиза 360»)

115404, город Москва, 1-я Стекольная улица, 7с7

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.32094.ИЛ.00014 действителен до 14.04.2027 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П2201-03 от 22.01.2026 года

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория «Экспертиза 360»
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью "СОЛНЦЕ". Место нахождения: Россия, Краснодарский край, 350080, г. Краснодар, ул Новороссийская, д. 67 В, адрес места осуществления деятельности: Россия, 350011, Краснодарский край, город Краснодар, проезд 2-й имени Стасова, дом 31/2, основной государственный регистрационный номер: 1132651027013, номер телефона: +79280387360, адрес электронной почты: glavbuh@ooo-sun.ru
Наименование продукции:	Напитки безалкогольные негазированные: Сливовое НеВино японское, торговая марка: «NeVino», «НеВино»
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью "СОЛНЦЕ". Место нахождения: Россия, Краснодарский край, 350080, г. Краснодар, ул Новороссийская, д. 67 В, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 350011, Краснодарский край, город Краснодар, проезд 2-й имени Стасова, дом 31/2.
Технический регламент:	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
Испытано согласно требованиям:	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
Дата получения образца:	22.01.2026

*Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы,
подвергнутые испытаниям*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	Единица измерений	Методика испытаний	Результат испытаний	Погрешность методов испытаний	Допустимые уровни по НД
Микробиологические показатели					
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	гр.	ГОСТ 31659-2012	В 25 г не обнаружены	-	Не допускается в массе продукта, в 25 г
БГКП (Колиформы)	г/см ³	ГОСТ 31747-2012	В 1,0 г не обнаружены	-	Не допускается в массе продукта, в 1,0 г
Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	3,48x10 ²	-	5x10 ³
Плесени	КОЕ/г	ГОСТ 10444.12-2013	Менее 2	-	Не более 50
Пестициды					
ГХЦГ (альфа, бета, гамма –изомеры)	мг/кг	МУ 2142-80	Менее 0,045	-	Не более 0,5
ДДТ и его метаболиты	мг/кг	МУ 2142-80	Менее 0,0021	-	Не более 0,15
Микотоксины					
Афлатоксин В1	мг/кг	ГОСТ 30711-2001	Менее 0,003	-	Не более 0,005
Дезоксиниваленол	мг/кг	ГОСТ EN 15891-2013	Менее 0,32	-	Не более 0,7
Токсичные показатели					
Свинец	мг/кг	ГОСТ 30178-96	0,0033	-	Не более 0,5
Кадмий	мг/кг	ГОСТ 26933-86	0,0027	-	Не более 0,1
Мышьяк	мг/кг	ГОСТ 31707-2012	0,002	-	Не более 0,3
Ртуть	мг/кг	МУК 4.1.1472-03	0,02	-	Не более 0,02
ГМО					
ГМО (генно-модифицированные организмы)	%	МУК 4.2.2304-07	Не обнаружен	-	Не более 0,9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проверенные образцы изделий соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» в части проверенных показателей.

Испытатель
Куценко С.С.

