

**Общество с ограниченной ответственностью
"Торговый Дом "Дельма"
(ООО "ТД "Дельма")**

Физико-химическая лаборатория (ФХЛ)

Юридический адрес: 142290, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
СЕРПУХОВ Г, Г ПУЩИНО, УЛ ГРУЗОВАЯ, Д. 8, ПОМЕЩ. 14

Адрес места осуществления деятельности: 142290, РОССИЯ, Московская обл.,
Пушино г, Грузовая ул., дом 8, № 3.0, № 3.4, № 3.5, № 3.6, № 3.7/а, № 3.7/б, № 3.8,
№ 3.9, № 3.10, № 3.11, № 3.12, № 3.13, № 3.14, № 3.17, № 3.18, № 3.15, № 3.16,
№ 2.20, № 2.22, № 2.23, № 2.24, № 2.25, № 2.26, № 2.27, № 3.3, № 2.21

Телефон: 8(495) 968-22-47, e-mail: td-delma@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21NP36



**УТВЕРЖДАЮ
Начальник ФХЛ**

МП

И.А. Янушевская

(подпись)

01 сентября 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №02010925878 от 01 сентября 2025 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, заводской номер	Свидетельство о поверке/ Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Баня водяная многоместная УТ-4300Е, зав. № 194756	Аттестат № 0700-78065 до 07.10.2025
	Бюретка 50мл, зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Весы лабораторные ВЛ-224В, зав. № G88-066	Свидетельство о поверке № С-ТТ/15-04-2025/425601229 до 14.04.2026
	Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ- 510С, зав. № G17-097	Свидетельство о поверке № С-ТТ/22-11-2024/391103045, до 20.11.2025
	Камерная высокотемпературная электропечь ПЛ 10/12,5; зав. № 013637	Аттестат № АТП 107/25 до 05.02.2026
	Колба мерная 2-50 КШ 10/19, Зав. № 609530	Свидетельство о поверке № С-АИФ/27-12-2023/318669099 Бессрочно.
	Колба мерная 2-25 КШ 10/19, Зав. № 578892	Свидетельство о поверке № С-АИФ/30-11-2023/302469630, Бессрочно.
	Колба мерная 2-500 КШ 19/26, Зав. № 596438	Свидетельство о поверке № С-АИФ/14-12-2023/302714200 Бессрочно.
	Колба мерная 2-100 КШ 10/19, зав. № 596017	Свидетельство о поверке № С-АИФ/14-12-2023/302714350, Бессрочно.
	Колба мерная КМ-2-1000-19/26 с прит. пробкой, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Пипетка 2-2-2-10, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Пипетка 2-2-2-25, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Пипетка 2-1-2-5, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Пипетка 2-1-2-2, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно

Протокол испытаний №02010925878 от 01 сентября 2025 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, заводской номер	Свидетельство о поверке/ Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Пипетка 2-1-2-1, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Плитка электрическая двухконфорочная КС-004, зав.№ 1П-1005179	-
	Пробирка мерная со шлифом 2-10-14/23, зав. № б.н	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Прибор для отгонки и поглощения мышьяка в пищевых продуктах, зав.№ б.н.	-
	Спектрофотометр атомно- абсорбционный АА-7000, Зав. № А30945701845SA	Свидетельство о поверке № С-ТТ/21- 01-2025/403735377 до 20.01.2026
	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ, Зав. № 54УФ765	Свидетельство о поверке № С-ТТ/12-05-2025/431741790 до 11.05.2026
	Таймер механический, зав. № б.н.	-
	Цилиндр 1-25-2 с нос. и стекл. основ., зав. № б.н	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Цилиндр 1-100-2 с нос. и стекл. основ., зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Цилиндр 1-250-2 с нос. и стекл. основ., Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Цилиндр 1-500-2 с нос. и стекл. основ., Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Цилиндр 50мл. класс В, зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Центрифуга лабораторная ЕВА 200 тип1800, зав. № 0019970-04	Аттестат №0700-88619 до 12.11.2025
	Эксикатор 2-240мм, зав.№ б.н	-
	Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, зав. № 32566	Аттестат №АТП 101/25 до 05.02.2026
Полное наименование образца (пробы) продукции ¹	Концентрат сабельника ТМ “Божьи Воды”	
Идентификационный код образца (пробы)	ПП25-1808/06/01	
Характеристика объекта испытаний ¹		
Дата изготовления ¹	28.07.2025	
Количество поступившего образца ¹	1,5 л	
Срок годности ¹	2 года	
Условия хранения образца (пробы) ¹	хранить при температуре от 0 до +25С в условиях влажности воздуха не более 75 градусов.	
Изготовитель ¹	Общество с ограниченной ответственностью "СОЛНЦЕ" Место нахождения: Россия, Краснодарский край, 350080, г. Краснодар, ул Новороссийская, д. 67 В Адрес места осуществления деятельности: Россия, Краснодарский край, 350011, город Краснодар, проезд 2-й имени Стасова, дом 31/2	
Заявитель ¹	Общество с ограниченной ответственностью "СОЛНЦЕ" Место нахождения: Россия, Краснодарский край, 350080, г. Краснодар, ул Новороссийская, д. 67 В Адрес места осуществления деятельности: Россия, Краснодарский край, 350011, город Краснодар, проезд 2-й имени Стасова, дом 31/2 ИНН 1132651027013	

Заказчик ¹	ООО «СОЛАБ», юридический адрес: 123001, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер. Ермолаевский, д. 5, стр. 2. Фактический адрес: 123001, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер. Ермолаевский, д. 5, стр. 2. ИНН: 9704097348, тел. 8(495) 721-81-20
Основание для проведения испытаний	Заявка №4891 от 18.08.2025
НД на продукцию ¹	-
Отбор образца (пробы) выполнен	Заявителем. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.
Дата поступления образца (пробы) в ФХЛ	18.08.2025
Дата начала проведения испытания (измерения)	18.08.2025
Дата окончания проведения испытания (измерения)	22.08.2025
Дополнения, отклонения, исключения из метода	-

¹Данные предоставлены заказчиком. За достоверность информации, предоставленной Заказчиком, лаборатория ответственности не несет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели, единицы измерений	НД на методы испытаний	Значения показателей		Нормативный документ, регламентирующий оценку лабораторных испытаний	Заключение о соответствии
		Результаты испытаний ±Дл	Норма по НД		
1	2	3	4	5	6
Свинец, мг/кг	ГОСТ 30178-96	Менее 0,01*	не более 0,3	ТР ТС 021/2011, прил.3, п.8	С
Мышьяк, мг/кг	ГОСТ 26930-86	Менее 0,025*	не более 0,1	ТР ТС 021/2011, прил.3, п.8	С
Кадмий, мг/кг	ГОСТ 30178-96	Менее 0,01*	не более 0,03	ТР ТС 021/2011, прил.3, п.8	С
Ртуть, мг/кг	ГОСТ 26927-86	Менее 0,002*	не более 0,005	ТР ТС 021/2011, прил.3, п.8	С

Условные обозначения:

С - образец по данному показателю соответствует требованиям нормативного документа

Н - образец по данному показателю не соответствует требованиям нормативного документа

Выводы о соответствии сделаны на основании «Правил принятия решения ФХЛ ООО «ТД «Дельма»

* - менее/не обнаружено, в пределах обнаружения, установленного нормативным документом, устанавливающим правила и методы испытаний

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Ответственный за оформление протокола


(подпись) /Кобышева Р.Р.
(Ф.И.О.)

Конец протокола

Протокол испытаний №02010925878 от 01 сентября 2025 г.



Общество с ограниченной ответственностью
«ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЛЮС»
(ООО «ЦНТ ПЛЮС»)

Испытательная микробиологическая лаборатория

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г. Серпухов, г.
Пушино, ул. Грузовая, д.8, помещение 22

Адрес места осуществления деятельности: 142290, РОССИЯ, Московская
область, городской округ Серпухов,
город Пушино, улица Грузовая, дом 2/6, (Архив);
142290, РОССИЯ, Московская область, городской округ Серпухов, город
Пушино, улица Грузовая, дом 8.

Тел: 8(495)721-81-20, e-mail: cnt.plus@gmail.com

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HA14

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИМЛ
ООО «ЦНТ ПЛЮС»
И.А. Антонов

01.09.2025г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 04010925139 от 01 сентября 2025 года

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Баня водяная УТ-4313, зав. № 160394	Аттестат № 0700-103545 до 24.12.2025
	Весы электронные лабораторные ADAM HCB-1002, Зав. № AE7581173	Свидетельство о поверке № С-ТТ/18-07-2025/448577043 до 17.07.2026
	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (221.120), Зав.№ 221.120.00.2187	-
	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (221.120) Зав.№ 221.120.00.2190	-
	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ Зав. № 45712	Аттестат № A241000108 до 07.10.2025
	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ Зав.№ 45718	Аттестат № A241000208 до 07.10.2025
	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ, зав. № 50881	Аттестат № AT241200324 до 23.12.2025
	Пипетка градуированная тип 1, 1-1-2-1, Зав.№ б/н	Свидетельство о поверке № С-ТТ/ 21-04-2022/150508040 Бессрочно
	Пипетка градуированная тип 1, 1-2-2- 10, Зав.№ б/н	Свидетельство о поверке № С-ТТ/ 21-04-2022/150508042 Бессрочно
	Дозатор пипеточный электрический 1- 50 мл Sartorius Midi Plus Зав.№ 19038415	-

	Пробирка поплавков микробиологическая ПМ-10, зав. № б/н	-
	Пробирка П-2-16-150 ТС Зав. № б/н	-
	Пробирка П-2-21-200 ТС, зав. № б/н	-
	Чашка Петри 90x20, зав. № б/н	-
	Шкаф термостатический ST 3/3 COMF, зав. № S33BF180070	Аттестат № АТ241200124 до 23.12.2025
	Бутылка стеклянная для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов П-450-2-МТО Зав. № б/н	-
Наименование образца испытаний ¹	Концентрат сабельника ТМ "Божьи Воды"	
Характеристики образца испытаний ¹	Дата изготовления	28.07.2025
	Количество поступившего образца	1,5 л
	Срок годности	2 года
Условия хранения образца ¹	Температура	-
	Влажность	-
Идентификационный код образца	ПП25-1808/012/02	
Предприятие-изготовитель, адрес ¹	Общество с ограниченной ответственностью "СОЛНЦЕ" Место нахождения: Россия, Краснодарский край, 350080, г. Краснодар, ул Новороссийская, д. 67 В Адрес места осуществления деятельности: Россия, Краснодарский край, 350011, город Краснодар, проезд 2-й имени Стасова, дом 31/2	
Наименование и адрес Заявителя ¹	Общество с ограниченной ответственностью "СОЛНЦЕ" Место нахождения: Россия, Краснодарский край, 350080, г. Краснодар, ул Новороссийская, д. 67 В Адрес места осуществления деятельности: Россия, Краснодарский край, 350011, город Краснодар, проезд 2-й имени Стасова, дом 31/2 ИНН 1132651027013	
Наименование и контактные данные Заказчика ¹	ООО «СОЛАБ» Юридический адрес: 123001, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер. Ермолаевский, д. 5, стр. 2. Фактический адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 33, корп. 1, этаж 5, офис 508. ИНН: 9704097348, тел. 8(495) 721-81-20	
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО «СОЛАБ» № 4981 от 18.08.2025	
Отбор образцов выполнен	Заявителем. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.	
Номер, дата акта отбора образцов	-	
Дополнительная информация	-	

Дата поступления образцов в ИМЛ	18.08.2025
Дата начала проведения испытания	18.08.2025
Дата окончания проведения испытания	23.08.2025
Дополнения, отклонения, исключения из метода	-

Данные предоставлены заказчиком

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	ГОСТ 10444.15-94	Менее 10 КОЕ/г	Не более 5×10^4 КОЕ/г	ТР ТС 021/2011, прил.2, п.1.7.	C*
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 1 г продукта	ГОСТ 31747-2012	Не обнаружено	Не допускаются в 1 г	ТР ТС 021/2011, прил.2, п.1.7.	C**
Дрожжи и плесени (в сумме)	ГОСТ 10444.12-2013	Менее 10 КОЕ/г	Не более 10 КОЕ/г	ТР ТС 021/2011, прил.2, п.1.7.	C*
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в Х г (см ³) продукта	ГОСТ 31659-2012	Не обнаружено	Не допускаются в 25 г	ТР ТС 021/2011, прил.1	C**

Условные обозначения:

«С» - образец соответствует требованиям нормативного документа

«Н» - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учетом расширенной неопределенности при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).


**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной микробиологической лаборатории ООО «ЦНТ ПЛЮС».

Ответственный за оформление протокола

 / Андрияшева Я.А.
подпись Ф.И.О.

Конец протокола