



**Общество с ограниченной ответственностью
"Торговый Дом "Дельма"
(ООО "ТД "Дельма")**

Физико-химическая лаборатория (ФХЛ)

Юридический адрес: 142290, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
СЕРПУХОВ Г, Г ПУЩИНО, УЛ ГРУЗОВАЯ, Д. 8, ПОМЕЩ. 14

Адрес места осуществления деятельности: 142290, РОССИЯ, Московская обл.,
Пушино г, Грузовая ул., дом 8, № 3.0, № 3.4, № 3.5, № 3.6, № 3.7/а, № 3.7/б, № 3.8,
№ 3.9, № 3.10, № 3.11, № 3.12, № 3.13, № 3.14, № 3.17, № 3.18, № 3.15, № 3.16,
№ 2.20, № 2.22, № 2.23, № 2.24, № 2.25, № 2.26, № 2.27, № 3.3, № 2.21

Телефон: 8(495) 968-22-47, e-mail: td-delma@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21NP36



**УТВЕРЖДАЮ
Начальник ФХЛ**

МП

(подпись)

И.А. Янушевская

29 сентября 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №02290925182 от 29 сентября 2025 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, заводской номер	Свидетельство о поверке/ Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Баня водяная многоместная УТ-4300Е, зав. № 194756	Аттестат № 0700-78065, до 07.10.2025
	Бюретка 50мл, зав.№ б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Весы лабораторные ВЛ-224В, зав. № G88-066	Свидетельство о поверке № С-ТТ/15-04-2025/425601229, до 14.04.2026
	Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ- 510С, Зав. № G17-097	Свидетельство о поверке № С-ТТ/22-11-2024/391103045, до 20.11.2025
	Камерная высокотемпературная электропечь ПЛ 10/12,5, зав. № 013637	Аттестат № АТП 107/25, до 05.02.2026
	Колба мерная 2-25 КШ 10/19, Зав. № 578892	Свидетельство о поверке № С-АИФ/30-11-2023/302469630, Бессрочно.
	Колба мерная 2-50 КШ 10/19, зав. № 609530	Свидетельство о поверке № С-АИФ/27-12-2023/318669099, Бессрочно.
	Колба мерная 2-100 КШ 10/19, зав. № 596017	Свидетельство о поверке № С-АИФ/14-12-2023/302714350, Бессрочно.
	Колба мерная 2-500 КШ 19/26, Зав. № 596438	Свидетельство о поверке № С-АИФ/14-12-2023/302714200, Бессрочно.
	Колба мерная КМ-2-1000-19/26 с прит. пробкой, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Пипетка 2-2-2-10, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Пипетка 2-2-2-25, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Пипетка 2-1-2-5, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Пипетка 2-1-2-2, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, заводской номер	Свидетельство о поверке/ Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Пипетка 2-1-2-1, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Плитка электрическая двухконфорочная КС-004, зав.№ 1П-1005179	-
	Прибор для отгонки и поглощения мышьяка в пищевых продуктах, зав.№ б.н.	-
	Пробирка мерная со шлифом 2-10-14/23, зав. № б.н	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Спектрофотометр атомно- абсорбционный АА-7000 Зав. № А30945701845SA	Свидетельство о поверке № С-ТТ/21-01-2025/403735377, До 20.01.2026
	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ, Зав. № 54УФ765	Свидетельство о поверке № С-ТТ/12-05-2025/431741790, до 11.05.2026
	Таймер механический, Зав. № б.н.	-
	Центрифуга лабораторная ЕВА 200 тип1800, зав. № 0019970-04	Аттестат № 0700-88619, До 12.11.2025
	Цилиндр 1-25-2 с нос. и стекл. основ., зав. № б.н	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Цилиндр 1-100-2 с нос. и стекл. основ., зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Цилиндр 1-250-2 с нос. и стекл. основ., Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Цилиндр 1-500-2 с нос. и стекл. основ., Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Цилиндр 50мл. класс В, зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, зав. № 32566	Аттестат № АТП 101/25, до 05.02.2026
	Эксикатор 2-240мм, зав.№ б.н.	-
Полное наименование образца (пробы) продукции ¹	Концентраты для безалкогольных напитков «В сезон простуд» торговой марки «Монастырский Хранитель».	
Идентификационный код образца (пробы)	ПП25-2209/03/01	
Характеристика объекта испытаний ¹		
Дата изготовления ¹	15.08.2025	
Количество поступившего образца ¹	20 шт. по 25 г	
Срок годности ¹	12 месяцев	
Условия хранения образца (пробы) ¹	хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С и относительной влажности не более 75%	
Изготовитель ¹	ООО «СОЛНЦЕ» Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, 350080, город Краснодар, улица Новороссийская, дом 67В адрес места осуществления деятельности: Россия, Краснодарский край, 350011, город Краснодар, проезд 2-й имени Стасова, дом 31/2	
Заявитель ¹	ООО «СОЛНЦЕ» ИНН 2630803603 Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, 350080, город Краснодар, улица Новороссийская, дом 67В адрес места осуществления деятельности: Россия, Краснодарский край, 350011, город Краснодар, проезд 2-й имени Стасова, дом 31/2	

Заказчик ¹	ООО «СЕРВИС ПЛЮС» Юридический адрес: Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, кор. 15, пом. 10. ИНН 5029215368 Фактический адрес: 123001, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер. Ермолаевский, д. 5 стр. 2. Контактный телефон +7 495 790 44 70
Основание для проведения испытаний	Заявка № 1184 от 18.09.2025
НД на продукцию ¹	-
Отбор образца (пробы) выполнен	Заявителем. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.
Дата поступления образца (пробы) в ФХЛ	22.09.2025
Дата начала проведения испытания (измерения)	22.09.2025
Дата окончания проведения испытания (измерения)	24.09.2025
Дополнения, отклонения, исключения из метода	-

¹Данные предоставлены заказчиком. За достоверность информации, предоставленной Заказчиком, лаборатория ответственности не несет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели, единицы измерений	НД на методы испытаний	Значения показателей		Нормативный документ, регламентирующий оценку лабораторных испытаний	Заключение о соответствии
		Результаты испытаний ±Δл	Норма по НД		
1	2	3	4	5	6
Свинец, мг/кг	ГОСТ 30178-96	менее 0,01*	не более 0,3	ТР ТС 021/2011, прил.3, п. 8	С
Кадмий, мг/кг	ГОСТ 30178-96	менее 0,01*	не более 0,03	ТР ТС 021/2011, прил.3, п. 8	С
Мышьяк, мг/кг	ГОСТ 26930-86	менее 0,025*	не более 0,1	ТР ТС 021/2011, прил.3, п. 8	С
Ртуть, мг/кг	ГОСТ 26927-86	менее 0,002*	не более 0,005	ТР ТС 021/2011, прил.3, п. 8	С

Условные обозначения:

С - образец по данному показателю соответствует требованиям нормативного документа

Н - образец по данному показателю не соответствует требованиям нормативного документа

Выводы о соответствии сделаны на основании «Правил принятия решения ФХЛ ООО «ТД «Дельма»

* - менее/не обнаружено, в пределах обнаружения, установленного нормативным документом, устанавливающим правила и методы испытаний

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Ответственный за оформление протокола


(подпись)

/ Саакян К.С.
(Ф.И.О.)

Конец протокола

Протокол испытаний №02290925182 от 29 сентября 2025 г.

**Общество с ограниченной ответственностью
"Торговый Дом "Дельма"
(ООО "ТД "Дельма")**



Физико-химическая лаборатория (ФХЛ)

Юридический адрес: 142290, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
СЕРПУХОВ Г, Г ПУЩИНО, УЛ ГРУЗОВАЯ, Д. 8, ПОМЕЩ. 14

Адрес места осуществления деятельности: 142290, РОССИЯ, Московская обл.,
Пушино г, Грузовая ул., дом 8, № 3.0, № 3.4, № 3.5, № 3.6, № 3.7/а, № 3.7/б, № 3.8,
№ 3.9, № 3.10, № 3.11, № 3.12, № 3.13, № 3.14, № 3.17, № 3.18, № 3.15, № 3.16,
№ 2.20, № 2.22, № 2.23, № 2.24, № 2.25, № 2.26, № 2.27, № 3.3, № 2.21

Телефон: 8(495) 968-22-47, e-mail: td-delma@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HP36



**УТВЕРЖДАЮ
Начальник ФХЛ**

МП

И.А. Янушевская

(подпись)

29 сентября 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №02290925183 от 29 сентября 2025 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, заводской номер	Свидетельство о поверке/ Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Баня водяная многоместная УТ-4300Е, зав. № 194756	Аттестат № 0700-78065, до 07.10.2025
	Бюретка 50мл, зав.№ б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Весы лабораторные ВЛ-224В, зав. № G88-066	Свидетельство о поверке № С-ТТ/15-04-2025/425601229, до 14.04.2026
	Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ- 510С, Зав. № G17-097	Свидетельство о поверке № С-ТТ/22-11-2024/391103045, до 20.11.2025
	Камерная высокотемпературная электропечь ПЛ 10/12,5, зав. № 013637	Аттестат № АТП 107/25, до 05.02.2026
	Колба мерная 2-25 КШ 10/19, Зав. № 578892	Свидетельство о поверке № С-АИФ/30-11-2023/302469630, Бессрочно.
	Колба мерная 2-50 КШ 10/19, зав. № 609530	Свидетельство о поверке № С-АИФ/27-12-2023/318669099, Бессрочно.
	Колба мерная 2-100 КШ 10/19, зав. № 596017	Свидетельство о поверке № С-АИФ/14-12-2023/302714350, Бессрочно.
	Колба мерная 2-500 КШ 19/26, Зав. № 596438	Свидетельство о поверке № С-АИФ/14-12-2023/302714200, Бессрочно.
	Колба мерная КМ-2-1000-19/26 с прит. пробкой, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Пипетка 2-2-2-10, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Пипетка 2-2-2-25, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Пипетка 2-1-2-5, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Пипетка 2-1-2-2, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, заводской номер	Свидетельство о поверке/ Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Пипетка 2-1-2-1, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Плитка электрическая двухконфорочная КС-004, зав.№ 1П-1005179	-
	Прибор для отгонки и поглощения мышьяка в пищевых продуктах, зав.№ б.н.	-
	Пробирка мерная со шлифом 2-10-14/23, зав. № б.н	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Спектрофотометр атомно- абсорбционный АА-7000 Зав. № А30945701845SA	Свидетельство о поверке № С-ТТ/21-01-2025/403735377, До 20.01.2026
	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ, Зав. № 54УФ765	Свидетельство о поверке № С-ТТ/12-05-2025/431741790, до 11.05.2026
	Таймер механический, Зав. № б.н.	-
	Центрифуга лабораторная ЕВА 200 тип1800, зав. № 0019970-04	Аттестат № 0700-88619, До 12.11.2025
	Цилиндр 1-25-2 с нос. и стекл. основ., зав. № б.н	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Цилиндр 1-100-2 с нос. и стекл. основ., зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Цилиндр 1-250-2 с нос. и стекл. основ., Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Цилиндр 1-500-2 с нос. и стекл. основ., Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Цилиндр 50мл. класс В, зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, зав. № 32566	Аттестат № АТП 101/25, до 05.02.2026
	Эксикатор 2-240мм, зав.№ б.н.	-
Полное наименование образца (пробы) продукции ¹	Концентраты для безалкогольных напитков «Для иммунитета» торговой марки «Монастырский Хранитель».	
Идентификационный код образца (пробы)	ПП25-2209/03/02	
Характеристика объекта испытаний ¹		
Дата изготовления ¹	15.08.2025	
Количество поступившего образца ¹	20 шт. по 25 г	
Срок годности ¹	12 месяцев	
Условия хранения образца (пробы) ¹	хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С и относительной влажности не более 75%	
Изготовитель ¹	ООО «СОЛНЦЕ» Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, 350080, город Краснодар, улица Новороссийская, дом 67В адрес места осуществления деятельности: Россия, Краснодарский край, 350011, город Краснодар, проезд 2-й имени Стасова, дом 31/2	
Заявитель ¹	ООО «СОЛНЦЕ» ИНН 2630803603 Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, 350080, город Краснодар, улица Новороссийская, дом 67В адрес места осуществления деятельности: Россия, Краснодарский край, 350011, город Краснодар, проезд 2-й имени Стасова, дом 31/2	

Заказчик¹	ООО «СЕРВИС ПЛЮС» Юридический адрес: Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, кор. 15, пом. 10. ИНН 5029215368 Фактический адрес: 123001, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер. Ермолаевский, д. 5 стр. 2. Контактный телефон +7 495 790 44 70
Основание для проведения испытаний	Заявка № 1184 от 18.09.2025
НД на продукцию¹	-
Отбор образца (пробы) выполнен	Заявителем. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.
Дата поступления образца (пробы) в ФХЛ	22.09.2025
Дата начала проведения испытания (измерения)	22.09.2025
Дата окончания проведения испытания (измерения)	24.09.2025
Дополнения, отклонения, исключения из метода	-

¹Данные предоставлены заказчиком. За достоверность информации, предоставленной Заказчиком, лаборатория ответственности не несет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели, единицы измерений	НД на методы испытаний	Значения показателей		Нормативный документ, регламентирующий оценку лабораторных испытаний	Заключение о соответствии
		Результаты испытаний $\pm \Delta$ л	Норма по НД		
1	2	3	4	5	6
Свинец, мг/кг	ГОСТ 30178-96	менее 0,01*	не более 0,3	ТР ТС 021/2011, прил.3, п. 8	С
Кадмий, мг/кг	ГОСТ 30178-96	менее 0,01*	не более 0,03	ТР ТС 021/2011, прил.3, п. 8	С
Мышьяк, мг/кг	ГОСТ 26930-86	менее 0,025*	не более 0,1	ТР ТС 021/2011, прил.3, п. 8	С
Ртуть, мг/кг	ГОСТ 26927-86	менее 0,002*	не более 0,005	ТР ТС 021/2011, прил.3, п. 8	С

Условные обозначения:

С - образец по данному показателю соответствует требованиям нормативного документа

Н - образец по данному показателю не соответствует требованиям нормативного документа

Выводы о соответствии сделаны на основании «Правил принятия решения ФХЛ ООО «ТД «Дельма»

* - менее/не обнаружено, в пределах обнаружения, установленного нормативным документом, устанавливающим правила и методы испытаний

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Ответственный за оформление протокола

 / Саакян К.С.
(подпись) (Ф.И.О.)

Конец протокола

Протокол испытаний №02290925183 от 29 сентября 2025 г.

**Общество с ограниченной ответственностью
"Торговый Дом "Дельма"
(ООО "ТД "Дельма")**

Физико-химическая лаборатория (ФХЛ)

Юридический адрес: 142290, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
СЕРПУХОВ Г, Г ПУЩИНО, УЛ ГРУЗОВАЯ, Д. 8, ПОМЕЩ. 14

Адрес места осуществления деятельности: 142290, РОССИЯ, Московская обл.,
Пушино г, Грузовая ул., дом 8, № 3.0, № 3.4, № 3.5, № 3.6, № 3.7/а, № 3.7/б, № 3.8,
№ 3.9, № 3.10, № 3.11, № 3.12, № 3.13, № 3.14, № 3.17, № 3.18, № 3.15, № 3.16,
№ 2.20, № 2.22, № 2.23, № 2.24, № 2.25, № 2.26, № 2.27, № 3.3, № 2.21

Телефон: 8(495) 968-22-47, e-mail: td-delma@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HP36



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №02290925184 от 29 сентября 2025 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, заводской номер	Свидетельство о поверке/ Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Баня водяная многоместная УТ-4300Е, зав. № 194756	Аттестат № 0700-78065, до 07.10.2025
	Бюретка 50мл, зав.№ б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Весы лабораторные ВЛ-224В, зав. № G88-066	Свидетельство о поверке № С-ТТ/15-04-2025/425601229, до 14.04.2026
	Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ- 510С, Зав. № G17-097	Свидетельство о поверке № С-ТТ/22-11-2024/391103045, до 20.11.2025
	Камерная высокотемпературная электропечь ПЛ 10/12,5, зав. № 013637	Аттестат № АТП 107/25, до 05.02.2026
	Колба мерная 2-25 КШ 10/19, Зав. № 578892	Свидетельство о поверке № С-АИФ/30-11-2023/302469630, Бессрочно.
	Колба мерная 2-50 КШ 10/19, зав. № 609530	Свидетельство о поверке № С-АИФ/27-12-2023/318669099, Бессрочно.
	Колба мерная 2-100 КШ 10/19, зав. № 596017	Свидетельство о поверке № С-АИФ/14-12-2023/302714350, Бессрочно.
	Колба мерная 2-500 КШ 19/26, Зав. № 596438	Свидетельство о поверке № С-АИФ/14-12-2023/302714200, Бессрочно.
	Колба мерная КМ-2-1000-19/26 с прит. пробкой, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Пипетка 2-2-2-10, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Пипетка 2-2-2-25, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Пипетка 2-1-2-5, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Пипетка 2-1-2-2, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Пипетка 2-1-2-1, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Плитка электрическая двухконфорочная КС-004, зав.№ 1П-1005179	-
	Прибор для отгонки и поглощения мышьяка в пищевых продуктах, зав.№ б.н.	-
	Пробирка мерная со шлифом 2-10-14/23, зав. № б.н	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Спектрофотометр атомно-абсорбционный АА-7000 Зав. № А30945701845SA	Свидетельство о поверке № С-ТТ/21-01-2025/403735377, До 20.01.2026
	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ, Зав. № 54УФ765	Свидетельство о поверке № С-ТТ/12-05-2025/431741790, до 11.05.2026
	Таймер механический, Зав. № б.н.	-
	Центрифуга лабораторная ЕВА 200 тип1800, зав. № 0019970-04	Аттестат № 0700-88619, До 12.11.2025
	Цилиндр 1-25-2 с нос. и стекл. основ., зав. № б.н	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Цилиндр 1-100-2 с нос. и стекл. основ., зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Цилиндр 1-250-2 с нос. и стекл. основ., Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Цилиндр 1-500-2 с нос. и стекл. основ., Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Цилиндр 50мл. класс В, зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, зав. № 32566	Аттестат № АТП 101/25, до 05.02.2026
	Эксикатор 2-240мм, зав.№ б.н.	-
Полное наименование образца (пробы) продукции ¹	Концентраты для безалкогольных напитков «Заряд энергии» торговой марки «Монастырский Хранитель».	
Идентификационный код образца (пробы)	ПП25-2209/03/03	
Характеристика объекта испытаний ¹		
Дата изготовления ¹	15.08.2025	
Количество поступившего образца ¹	20 шт. по 25 г	
Срок годности ¹	12 месяцев	
Условия хранения образца (пробы) ¹	хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С и относительной влажности не более 75%	
Изготовитель ¹	ООО «СОЛНЦЕ» Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, 350080, город Краснодар, улица Новороссийская, дом 67В адрес места осуществления деятельности: Россия, Краснодарский край, 350011, город Краснодар, проезд 2-й имени Стасова, дом 31/2	
Заявитель ¹	ООО «СОЛНЦЕ» ИНН 2630803603 Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, 350080, город Краснодар, улица Новороссийская, дом 67В адрес места осуществления деятельности: Россия, Краснодарский край, 350011, город Краснодар, проезд 2-й имени Стасова, дом 31/2	

Заказчик ¹	ООО «СЕРВИС ПЛЮС» Юридический адрес: Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, кор. 15, пом. 10. ИНН 5029215368 Фактический адрес: 123001, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер. Ермолаевский, д. 5 стр. 2. Контактный телефон +7 495 790 44 70
Основание для проведения испытаний	Заявка № 1184 от 18.09.2025
НД на продукцию ¹	-
Отбор образца (пробы) выполнен	Заявителем. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.
Дата поступления образца (пробы) в ФХЛ	22.09.2025
Дата начала проведения испытания (измерения)	22.09.2025
Дата окончания проведения испытания (измерения)	24.09.2025
Дополнения, отклонения, исключения из метода	-

¹Данные предоставлены заказчиком. За достоверность информации, предоставленной Заказчиком, лаборатория ответственности не несет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели, единицы измерений	НД на методы испытаний	Значения показателей		Нормативный документ, регламентирующий оценку лабораторных испытаний	Заключение о соответствии
		Результаты испытаний ±Δл	Норма по НД		
1	2	3	4	5	6
Свинец, мг/кг	ГОСТ 30178-96	менее 0,01*	не более 0,3	ТР ТС 021/2011, прил.3, п. 8	С
Кадмий, мг/кг	ГОСТ 30178-96	менее 0,01*	не более 0,03	ТР ТС 021/2011, прил.3, п. 8	С
Мышьяк, мг/кг	ГОСТ 26930-86	менее 0,025*	не более 0,1	ТР ТС 021/2011, прил.3, п. 8	С
Ртуть, мг/кг	ГОСТ 26927-86	менее 0,002*	не более 0,005	ТР ТС 021/2011, прил.3, п. 8	С

Условные обозначения:

С - образец по данному показателю соответствует требованиям нормативного документа

Н - образец по данному показателю не соответствует требованиям нормативного документа

Выводы о соответствии сделаны на основании «Правил принятия решения ФХЛ ООО «ТД «Дельма»

* - менее/не обнаружено, в пределах обнаружения, установленного нормативным документом, устанавливающим правила и методы испытаний

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Ответственный за оформление протокола



(подпись)

/ Саакян К.С.
(Ф.И.О.)

Конец протокола

Протокол испытаний №02290925184 от 29 сентября 2025 г.

**Общество с ограниченной ответственностью
"Торговый Дом "Дельма"
(ООО "ТД "Дельма")**



Физико-химическая лаборатория (ФХЛ)

Юридический адрес: 142290, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
СЕРПУХОВ Г, Г ПУЩИНО, УЛ ГРУЗОВАЯ, Д. 8, ПОМЕЩ. 14

Адрес места осуществления деятельности: 142290, РОССИЯ, Московская обл.,
Пушино г, Грузовая ул., дом 8, № 3.0, № 3.4, № 3.5, № 3.6, № 3.7/а, № 3.7/б, № 3.8,
№ 3.9, № 3.10, № 3.11, № 3.12, № 3.13, № 3.14, № 3.17, № 3.18, № 3.15, № 3.16,
№ 2.20, № 2.22, № 2.23, № 2.24, № 2.25, № 2.26, № 2.27, № 3.3, № 2.21

Телефон: 8(495) 968-22-47, e-mail: td-delma@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21NP36

**УТВЕРЖДАЮ
Начальник ФХЛ**

МП

И.А. Янушевская

(подпись)

29 сентября 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №02290925185 от 29 сентября 2025 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, заводской номер	Свидетельство о поверке/ Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Баня водяная многоместная УТ-4300Е, зав. № 194756	Аттестат № 0700-78065, до 07.10.2025
	Бюретка 50мл, зав.№ б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Весы лабораторные ВЛ-224В, зав. № G88-066	Свидетельство о поверке № С-ТТ/15-04-2025/425601229, до 14.04.2026
	Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ- 510С, Зав. № G17-097	Свидетельство о поверке № С-ТТ/22-11-2024/391103045, до 20.11.2025
	Камерная высокотемпературная электропечь ПЛ 10/12,5, зав. № 013637	Аттестат № АТП 107/25, до 05.02.2026
	Колба мерная 2-25 КШ 10/19, Зав. № 578892	Свидетельство о поверке № С-АИФ/30-11-2023/302469630, Бессрочно.
	Колба мерная 2-50 КШ 10/19, зав. № 609530	Свидетельство о поверке № С-АИФ/27-12-2023/318669099, Бессрочно.
	Колба мерная 2-100 КШ 10/19, зав. № 596017	Свидетельство о поверке № С-АИФ/14-12-2023/302714350, Бессрочно.
	Колба мерная 2-500 КШ 19/26, Зав. № 596438	Свидетельство о поверке № С-АИФ/14-12-2023/302714200, Бессрочно.
	Колба мерная КМ-2-1000-19/26 с прит. пробкой, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Пипетка 2-2-2-10, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Пипетка 2-2-2-25, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Пипетка 2-1-2-5, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Пипетка 2-1-2-2, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, заводской номер	Свидетельство о поверке/ Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Пипетка 2-1-2-1, Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Плитка электрическая двухконфорочная КС-004, зав.№ 1П-1005179	-
	Прибор для отгонки и поглощения мышьяка в пищевых продуктах, зав.№ б.н.	-
	Пробирка мерная со шлифом 2-10-14/23, зав. № б.н	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Спектрофотометр атомно- абсорбционный АА-7000 Зав. № А30945701845SA	Свидетельство о поверке № С-ТТ/21-01-2025/403735377, До 20.01.2026
	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ, Зав. № 54УФ765	Свидетельство о поверке № С-ТТ/12-05-2025/431741790, до 11.05.2026
	Таймер механический, Зав. № б.н.	-
	Центрифуга лабораторная ЕВА 200 тип1800, зав. № 0019970-04	Аттестат № 0700-88619, До 12.11.2025
	Цилиндр 1-25-2 с нос. и стекл. основ., зав. № б.н	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Цилиндр 1-100-2 с нос. и стекл. основ., зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Цилиндр 1-250-2 с нос. и стекл. основ., Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Цилиндр 1-500-2 с нос. и стекл. основ., Зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Цилиндр 50мл. класс В, зав. № б.н.	Клеймо Госповерки. Бессрочно
	Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ, зав. № 32566	Аттестат № АТП 101/25, до 05.02.2026
	Эксикатор 2-240мм, зав.№ б.н.	-
Полное наименование образца (пробы) продукции ¹	Концентраты для безалкогольных напитков «Успокоительные» торговой марки «Монастырский Хранитель».	
Идентификационный код образца (пробы)	ПП25-2209/03/04	
Характеристика объекта испытаний ¹		
Дата изготовления ¹	15.08.2025	
Количество поступившего образца ¹	20 шт. по 25 г	
Срок годности ¹	12 месяцев	
Условия хранения образца (пробы) ¹	хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С и относительной влажности не более 75%	
Изготовитель ¹	ООО «СОЛНЦЕ» Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, 350080, город Краснодар, улица Новороссийская, дом 67В адрес места осуществления деятельности: Россия, Краснодарский край, 350011, город Краснодар, проезд 2-й имени Стасова, дом 31/2	
Заявитель ¹	ООО «СОЛНЦЕ» ИНН 2630803603 Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, 350080, город Краснодар, улица Новороссийская, дом 67В адрес места осуществления деятельности: Россия, Краснодарский край, 350011, город Краснодар, проезд 2-й имени Стасова, дом 31/2	

Заказчик ¹	ООО «СЕРВИС ПЛЮС» Юридический адрес: Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, кор. 15, пом. 10. ИНН 5029215368 Фактический адрес: 123001, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер. Ермолаевский, д. 5 стр. 2. Контактный телефон +7 495 790 44 70
Основание для проведения испытаний	Заявка № 1184 от 18.09.2025
НД на продукцию ¹	-
Отбор образца (пробы) выполнен	Заявителем. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.
Дата поступления образца (пробы) в ФХЛ	22.09.2025
Дата начала проведения испытания (измерения)	22.09.2025
Дата окончания проведения испытания (измерения)	24.09.2025
Дополнения, отклонения, исключения из метода	-

¹Данные предоставлены заказчиком. За достоверность информации, предоставленной Заказчиком, лаборатория ответственности не несет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели, единицы измерений	НД на методы испытаний	Значения показателей		Нормативный документ, регламентирующий оценку лабораторных испытаний	Заключение о соответствии
		Результаты испытаний ±Δл	Норма по НД		
1	2	3	4	5	6
Свинец, мг/кг	ГОСТ 30178-96	менее 0,01*	не более 0,3	ТР ТС 021/2011, прил.3, п. 8	С
Кадмий, мг/кг	ГОСТ 30178-96	менее 0,01*	не более 0,03	ТР ТС 021/2011, прил.3, п. 8	С
Мышьяк, мг/кг	ГОСТ 26930-86	менее 0,025*	не более 0,1	ТР ТС 021/2011, прил.3, п. 8	С
Ртуть, мг/кг	ГОСТ 26927-86	менее 0,002*	не более 0,005	ТР ТС 021/2011, прил.3, п. 8	С

Условные обозначения:

С - образец по данному показателю соответствует требованиям нормативного документа

Н - образец по данному показателю не соответствует требованиям нормативного документа

Выводы о соответствии сделаны на основании «Правил принятия решения ФХЛ ООО «ТД «Дельма»

* - менее/не обнаружено, в пределах обнаружения, установленного нормативным документом, устанавливающим правила и методы испытаний

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Ответственный за оформление протокола

 / Саакян К.С.
(подпись) (Ф.И.О.)

Конец протокола

Протокол испытаний №02290925185 от 29 сентября 2025 г.



Общество с ограниченной ответственностью
«ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЛЮС»
(ООО «ЦНТ ПЛЮС»)

Испытательная микробиологическая лаборатория

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г. Серпухов,
г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, помещение 22

Адрес места осуществления деятельности: 142290, РОССИЯ, Московская
область, городской округ Серпухов,
город Пушкино, улица Грузовая, дом 2/6, (Архив);

142290, РОССИЯ, Московская область, городской округ Серпухов, город
Пушкино, улица Грузовая, дом 8 Тел: 8(495)721-81-20, e-mail:
cnt.plus@gmail.com

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HA14

УТВЕРЖДАЮ

Зам начальник ИМЛ

ООО «ЦНТ ПЛЮС»

Т.Е. Шадрина

29.09.2025г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 04290925437 от 29 сентября 2025 года

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Весы электронные лабораторные ADAM HCB-1002, Зав. № AE7581173	Свидетельство о поверке № С-ТТ/18-07-2025/448577043 до 17.07.2026
	Баня водяная UT-4313, зав. № 160394	
	Дозатор пипеточный электрический 1- 50 мл Sartorius Midi Plus Зав. № 19038415	-
	Лопаточный гомогенизатор МикроБио БА400 Зав. № 2018 16-019	-
	Шкаф термостатический ST 3/3 COMF, зав. № S33BF180070	Аттестат № AT241200124 до 23.12.2025
	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ Зав. № 50884	Аттестат № AT250700111 до 10.07.2026
	Пипетка градуированная тип 1, 1-1-2-1, Зав. № б/н	Свидетельство о поверке № С-ТТ/ 21-04-2022/150508040 Бессрочно
	Пипетка градуированная тип 1, 1-2-2- 10, Зав. № б/н	Свидетельство о поверке № С-ТТ/ 21-04-2022/150508042 Бессрочно
	Пробирка П-2-16-150 ТС Зав. № б/н	-
	Пробирка поплавков микробиологическая ПМ-10, зав. № б/н	-
	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Зав. № 45712	Аттестат № A241000108 до 07.10.2025
	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Зав. № 45718	Аттестат № A241000208 до 07.10.2025

	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ, зав. № 50881	Аттестат № АТ241200324 до 23.12.2025
	Чашка Петри 90x20, зав. № б/н	-
	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (221.120), зав. № 221.120.00.2187	-
	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (221.120), зав. № 221.120.00.2190	-
	Бутылка стеклянная для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов II-450-2-МТО, зав. № б/н	-
Наименование образца испытаний ¹	Концентраты для безалкогольных напитков «В сезон простуд» торговой марки «Монастырский Хранитель»	
Характеристики образца испытаний ¹	Дата изготовления	15.08.2025
	Количество поступившего образца	20 шт x25 гр
	Срок годности	12 месяцев
Условия хранения образца ¹	Температура	от 2 до 25 °С
	Влажность	не более 75%
Идентификационный код образца	ПП25-1809/011/01	
Предприятие-изготовитель, адрес ¹	ООО «СОЛНЦЕ» Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, 350080, город Краснодар, улица Новороссийская, дом 67В Адрес места осуществления деятельности: Россия, Краснодарский край, 350011, город Краснодар, проезд 2-й имени Стасова, дом 31/2	
Наименование и адрес Заявителя ¹	ООО «СОЛНЦЕ» ИНН 2630803603 Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, 350080, город Краснодар, улица Новороссийская, дом 67В Адрес места осуществления деятельности: Россия, Краснодарский край, 350011, город Краснодар, проезд 2-й имени Стасова, дом 31/2	
Наименование и контактные данные Заказчика ¹	ООО «СЕРВИС ПЛЮС» ИНН 5029215368 Юридический адрес: Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.2, кор. 15, пом. 10. Фактический адрес: 123001, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер. Ермолаевский, д. 5 стр. 2. Тел. +74957904470	
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО «Сервис плюс» №1184 от 18.09.2025	
Отбор образцов выполнен	Заявителем. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.	
Номер, дата акта отбора образцов	-	
Дополнительная информация	-	
Дата поступления образцов в ИМЛ	18.09.2025	
Дата начала проведения испытания	18.09.2025	

Дата окончания проведения испытания	23.09.2025
Дополнения, отклонения, исключения из метода	-

¹ Данные предоставлены заказчиком

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 1 г продукта	ГОСТ 30712-2001, 6.3	Не обнаружено	Не допускаются в 1 г	ТР ТС 021/2011 прил.2 п.1.7	C**
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	ГОСТ 30712-2001, 6.1	Менее 1×10^3 КОЕ/г	Не более 5×10^4 КОЕ/г	ТР ТС 021/2011 прил.2 п.1.7	C*
Дрожжи и плесени (в сумме)	ГОСТ 30712-2001, 6.4	Менее 10 КОЕ/г	Не более 10 КОЕ/г	ТР ТС 021/2011 прил.2 п.1.7	C*
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в 25 г продукта	ГОСТ 31659-2012	Не обнаружено	Не допускается в 25 г	ТР ТС 021/2011, прил.1	C**

Условные обозначения:

«С» - образец соответствует требованиям нормативного документа

«Н» - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).

**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной микробиологической лаборатории ООО «ЦНТ ПЛЮС».

Ответственный за оформление протокола


подпись

/ Андрияшева Я.А.
Ф.И.О.

Конец протокола



ЦНТ ПЛЮС

Общество с ограниченной ответственностью
«ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЛЮС»
(ООО «ЦНТ ПЛЮС»)

Испытательная микробиологическая лаборатория

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г. Серпухов,
г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, помещение 22

Адрес места осуществления деятельности: 142290, РОССИЯ, Московская
область, городской округ Серпухов,

город Пушкино, улица Грузовая, дом 2/6, (Архив);

142290, РОССИЯ, Московская область, городской округ Серпухов, город
Пушкино, улица Грузовая, дом 8 Тел: 8(495)721-81-20, e-mail:

cnt.plus@gmail.com

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HA14

УТВЕРЖДАЮ

Зам начальник ИМЛ

ООО «ЦНТ ПЛЮС»

Т.Е. Шадрина

29.09.2025г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 04290925438 от 29 сентября 2025 года

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Весы электронные лабораторные ADAM HCB-1002, Зав. № AE7581173	Свидетельство о поверке № С-ТТ/18-07-2025/448577043 до 17.07.2026
	Баня водяная УТ-4313, зав. № 160394	
	Дозатор пипеточный электрический 1- 50 мл Sartorius Midi Plus Зав.№ 19038415	-
	Лопаточный гомогенизатор МикроБио БА400 Зав.№ 2018 16-019	-
	Шкаф термостатический ST 3/3 COMF, зав. № S33BF180070	Аттестат № АТ241200124 до 23.12.2025
	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ Зав. № 50884	Аттестат № АТ250700111 до 10.07.2026
	Пипетка градуированная тип 1, 1-1-2-1, Зав.№ б/н	Свидетельство о поверке № С-ТТ/ 21-04-2022/150508040 Бессрочно
	Пипетка градуированная тип 1, 1-2-2- 10, Зав.№ б/н	Свидетельство о поверке № С-ТТ/ 21-04-2022/150508042 Бессрочно
	Пробирка П-2-16-150 ТС Зав.№ б/н	-
	Пробирка поплавков микробиологическая ПМ-10, зав.№ б/н	-
	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Зав. № 45712	Аттестат № А241000108 до 07.10.2025
	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Зав. № 45718	Аттестат № А241000208 до 07.10.2025

	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ, зав.№ 50881	Аттестат № АТ241200324 до 23.12.2025
	Чашка Петри 90х20, зав. № б/н	-
	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (221.120), зав. № 221.120.00.2187	-
	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (221.120), зав. № 221.120.00.2190	-
	Бутылка стеклянная для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов П-450-2-МТО, зав. № б/н	-
Наименование образца испытаний¹	Концентраты для безалкогольных напитков «Для иммунитета» торговой марки «Монастырский Хранитель»	
Характеристики образца испытаний¹	Дата изготовления	15.08.2025
	Количество поступившего образца	20 шт x25 гр
	Срок годности	12 месяцев
Условия хранения образца¹	Температура	от 2 до 25 °С
	Влажность	не более 75%
Идентификационный код образца	ПП25-1809/011/02	
Предприятие-изготовитель, адрес¹	ООО «СОЛНЦЕ» Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, 350080, город Краснодар, улица Новороссийская, дом 67В Адрес места осуществления деятельности: Россия, Краснодарский край, 350011, город Краснодар, проезд 2-й имени Стасова, дом 31/2	
Наименование и адрес Заявителя¹	ООО «СОЛНЦЕ» ИНН 2630803603 Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, 350080, город Краснодар, улица Новороссийская, дом 67В Адрес места осуществления деятельности: Россия, Краснодарский край, 350011, город Краснодар, проезд 2-й имени Стасова, дом 31/2	
Наименование и контактные данные Заказчика¹	ООО «СЕРВИС ПЛЮС» ИНН 5029215368 Юридический адрес: Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.2, кор. 15, пом. 10. Фактический адрес: 123001, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер. Ермолаевский, д. 5 стр. 2. Тел. +74957904470	
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО «Сервис плюс» №1184 от 18.09.2025	
Отбор образцов выполнен	Заявителем. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.	
Номер, дата акта отбора образцов	-	
Дополнительная информация	-	
Дата поступления образцов в ИМЛ	18.09.2025	
Дата начала проведения испытания	18.09.2025	

Дата окончания проведения испытаний	23.09.2025
Дополнения, отклонения, исключения из метода	-

¹ Данные предоставлены заказчиком

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 1 г продукта	ГОСТ 30712-2001, 6.3	Не обнаружено	Не допускаются в 1 г	ТР ТС 021/2011 прил.2 п.1.7	C**
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	ГОСТ 30712-2001, 6.1	Менее 1×10^2 КОЕ/г	Не более 5×10^4 КОЕ/г	ТР ТС 021/2011 прил.2 п.1.7	C*
Дрожжи и плесени (в сумме)	ГОСТ 30712-2001, 6.4	Менее 10 КОЕ/г	Не более 10 КОЕ/г	ТР ТС 021/2011 прил.2 п.1.7	C*
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в 25 г продукта	ГОСТ 31659-2012	Не обнаружено	Не допускается в 25 г	ТР ТС 021/2011, прил.1	C**

Условные обозначения:

«С» - образец соответствует требованиям нормативного документа

«Н» - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).


**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной микробиологической лаборатории ООО «ЦНТ ПЛЮС».

Ответственный за оформление протокола

 / Андрияшева Я.А.
подпись Ф.И.О.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью
«ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЛЮС»
(ООО «ЦНТ ПЛЮС»)

Испытательная микробиологическая лаборатория

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г. Серпухов,
г. Пущино, ул. Грузовая, д.8, помещение 22

Адрес места осуществления деятельности: 142290, РОССИЯ, Московская
область, городской округ Серпухов,

город Пущино, улица Грузовая, дом 2/6, (Архив);

142290, РОССИЯ, Московская область, городской округ Серпухов, город

Пущино, улица Грузовая, дом 8 Тел: 8(495)721-81-20, e-mail:

cnt.plus@gmail.com

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HA14

УТВЕРЖДАЮ

Зам начальник ИМЛ

ООО «ЦНТ ПЛЮС»

Т.Е. Шадрин

Шадрин Т.Е.

29.09.2025г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 04290925439 от 29 сентября 2025 года *

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Весы электронные лабораторные ADAM HCB-1002, Зав. № AE7581173	Свидетельство о поверке № С-ТТ/18-07-2025/448577043 до 17.07.2026
	Баня водяная UT-4313, зав. № 160394	
	Дозатор пипеточный электрический 1- 50 мл Sartorius Midi Plus Зав. № 19038415	-
	Лопаточный гомогенизатор МикроБио БА400 Зав. № 2018 16-019	-
	Шкаф термостатический ST 3/3 COMF, зав. № S33BF180070	Аттестат № AT241200124 до 23.12.2025
	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ Зав. № 50884	Аттестат № AT250700111 до 10.07.2026
	Пипетка градуированная тип 1, 1-1-2-1, Зав. № б/н	Свидетельство о поверке № С-ТТ/ 21-04-2022/150508040 Бессрочно
	Пипетка градуированная тип 1, 1-2-2- 10, Зав. № б/н	Свидетельство о поверке № С-ТТ/ 21-04-2022/150508042 Бессрочно
	Пробирка П-2-16-150 ТС Зав. № б/н	-
	Пробирка поплавков микробиологическая ПМ-10, зав. № б/н	-
	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Зав. № 45712	Аттестат № A241000108 до 07.10.2025
	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Зав. № 45718	Аттестат № A241000208 до 07.10.2025

	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ, зав.№ 50881	Аттестат № АТ241200324 до 23.12.2025
	Цилиндр 1-100-2, зав. № б/н	Свидетельство о проверке № С-ТТ/ 18-03-2022/140935237 до 18.10.2032г.
	Чашка Петри 90х20, зав. № б/н	-
	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (221.120), зав. № 221.120.00.2187	-
	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (221.120), зав. № 221.120.00.2190	-
	Бутылка стеклянная для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов II-450-2-МТО, зав. № б/н	-
Наименование образца испытаний ¹	Концентраты для безалкогольных напитков «Заряд энергии» торговой марки «Монастырский Хранитель».	
Характеристики образца испытаний ¹	Дата изготовления	15.08.2025
	Количество поступившего образца	20 шт х25 гр
	Срок годности	12 месяцев
Условия хранения образца ¹	Температура	от 2 до 25 °С
	Влажность	не более 75%
Идентификационный код образца	ПП25-1809/011/03	
Предприятие-изготовитель, адрес ¹	ООО «СОЛНЦЕ» Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, 350080, город Краснодар, улица Новороссийская, дом 67В Адрес места осуществления деятельности: Россия, Краснодарский край, 350011, город Краснодар, проезд 2-й имени Стасова, дом 31/2	
Наименование и адрес Заявителя ¹	ООО «СОЛНЦЕ» ИНН 2630803603 Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, 350080, город Краснодар, улица Новороссийская, дом 67В Адрес места осуществления деятельности: Россия, Краснодарский край, 350011, город Краснодар, проезд 2-й имени Стасова, дом 31/2	
Наименование и контактные данные Заказчика ¹	ООО «СЕРВИС ПЛЮС» ИНН 5029215368 Юридический адрес: Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.2, кор. 15, пом. 10. Фактический адрес: 123001, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер. Ермолаевский, д. 5 стр. 2. Тел. +74957904470	
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО «Сервис плюс» №1184 от 18.09.2025	
Отбор образцов выполнен	Заявителем. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.	
Номер, дата акта отбора образцов	-	
Дополнительная информация	-	
Дата поступления образцов в ИМЛ	18.09.2025	

Дата начала проведения испытания	18.09.2025
Дата окончания проведения испытания	23.09.2025
Дополнения, отклонения, исключения из метода	-

¹ Данные предоставлены заказчиком

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 1 г продукта	ГОСТ 30712-2001, 6.3	Не обнаружено	Не допускаются в 1 г	ТР ТС 021/2011 прил.2 п.1.7	C**
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	ГОСТ 30712-2001, 6.1	Менее 1×10^2 КОЕ/г	Не более 5×10^4 КОЕ/г	ТР ТС 021/2011 прил.2 п.1.7	C*
Дрожжи и плесени (в сумме)	ГОСТ 30712-2001, 6.4	Менее 10 КОЕ/г	Не более 10 КОЕ/г	ТР ТС 021/2011 прил.2 п.1.7	C*
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в 25 г продукта	ГОСТ 31659-2012	Не обнаружено	Не допускается в 25 г	ТР ТС 021/2011, прил.1	C**

Условные обозначения:

«С» - образец соответствует требованиям нормативного документа

«Н» - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).

**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной микробиологической лаборатории ООО «ЦНТ ПЛЮС».

Ответственный за оформление протокола

 / Андряшева Я.А.
подпись Ф.И.О.

Конец протокола



ЦНТ ПЛЮС

Общество с ограниченной ответственностью
«ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЛЮС»
(ООО «ЦНТ ПЛЮС»)

Испытательная микробиологическая лаборатория

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г. Серпухов,
г. Пущино, ул. Грузовая, д.8, помещение 22

Адрес места осуществления деятельности: 142290, РОССИЯ, Московская
область, городской округ Серпухов,
город Пущино, улица Грузовая, дом 2/6, (Архив);
142290, РОССИЯ, Московская область, городской округ Серпухов, город
Пущино, улица Грузовая, дом 8 Тел: 8(495)721-81-20, e-mail:
cnt.plus@gmail.com

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HA14

УТВЕРЖДАЮ

Зам начальник ИМЛ

ООО «ЦНТ ПЛЮС»

Т.Е. Шадрина

Шадрина

29.09.2025г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 04290925440 от 29 сентября 2025 года

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Весы электронные лабораторные ADAM HCB-1002, Зав. № AE7581173	Свидетельство о поверке № С-ТТ/18-07-2025/448577043 до 17.07.2026
	Баня водяная UT-4313, зав. № 160394	
	Дозатор пипеточный электрический 1- 50 мл Sartorius Midi Plus Зав.№ 19038415	-
	Лопаточный гомогенизатор МикроБио БА400 Зав.№ 2018 16-019	-
	Шкаф термостатический ST 3/3 COMF, зав. № S33BF180070	Аттестат № АТ241200124 до 23.12.2025
	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ Зав. № 50884	Аттестат № АТ250700111 до 10.07.2026
	Пипетка градуированная тип 1, 1-1-2-1, Зав.№ б/н	Свидетельство о поверке № С-ТТ/ 21-04-2022/150508040 Бессрочно
	Пипетка градуированная тип 1, 1-2-2- 10, Зав.№ б/н	Свидетельство о поверке № С-ТТ/ 21-04-2022/150508042 Бессрочно
	Пробирка П-2-16-150 ТС Зав.№ б/н	-
	Пробирка поплавков микробиологическая ПМ-10, зав.№ б/н	-
	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Зав. № 45712	Аттестат № А241000108 до 07.10.2025
	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Зав. № 45718	Аттестат № А241000208 до 07.10.2025

	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ, зав.№ 50881	Аттестат № АТ241200324 до 23.12.2025
	Цилиндр 1-100-2, зав. № б/н	Свидетельство о проверке № С-ТТ/ 18-03-2022/140935237 до 18.10.2032г.
	Чашка Петри 90x20, зав. № б/н	-
	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (221.120), зав. № 221.120.00.2187	-
	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (221.120), зав. № 221.120.00.2190	-
	Бутылка стеклянная для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов II-450-2-МТО, зав. № б/н	-
Наименование образца испытаний ¹	Концентраты для безалкогольных напитков «Успокоительные» торговой марки «Монастырский Хранитель».	
Характеристики образца испытаний ¹	Дата изготовления	15.08.2025
	Количество поступившего образца	20 шт x25 гр
	Срок годности	12 месяцев
Условия хранения образца ¹	Температура	от 2 до 25 °С
	Влажность	не более 75%
Идентификационный код образца	ПП25-1809/011/04	
Предприятие-изготовитель, адрес ¹	ООО «СОЛНЦЕ» Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, 350080, город Краснодар, улица Новороссийская, дом 67В Адрес места осуществления деятельности: Россия, Краснодарский край, 350011, город Краснодар, проезд 2-й имени Стасова, дом 31/2	
Наименование и адрес Заявителя ¹	ООО «СОЛНЦЕ» ИНН 2630803603 Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, 350080, город Краснодар, улица Новороссийская, дом 67В Адрес места осуществления деятельности: Россия, Краснодарский край, 350011, город Краснодар, проезд 2-й имени Стасова, дом 31/2	
Наименование и контактные данные Заказчика ¹	ООО «СЕРВИС ПЛЮС» ИНН 5029215368 Юридический адрес: Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.2, кор. 15, пом. 10. Фактический адрес: 123001, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер. Ермолаевский, д. 5 стр. 2. Тел. +74957904470	
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО «Сервис плюс» №1184 от 18.09.2025	
Отбор образцов выполнен	Заявителем. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.	
Номер, дата акта отбора образцов	-	
Дополнительная информация	-	
Дата поступления образцов в ИМЛ	18.09.2025	

Дата начала проведения испытаний	18.09.2025
Дата окончания проведения испытаний	23.09.2025
Дополнения, отклонения, исключения из метода	-

¹ Данные предоставлены заказчиком

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 1 г продукта	ГОСТ 30712-2001, 6.3	Не обнаружено	Не допускаются в 1 г	ТР ТС 021/2011 прил.2 п.1.7	C**
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	ГОСТ 30712-2001, 6.1	Менее 1×10^2 КОЕ/г	Не более 5×10^4 КОЕ/г	ТР ТС 021/2011 прил.2 п.1.7	C*
Дрожжи и плесени (в сумме)	ГОСТ 30712-2001, 6.4	Менее 10 КОЕ/г	Не более 10 КОЕ/г	ТР ТС 021/2011 прил.2 п.1.7	C*
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в 25 г продукта	ГОСТ 31659-2012	Не обнаружено	Не допускается в 25 г	ТР ТС 021/2011, прил.1	C**

Условные обозначения:

«С» - образец соответствует требованиям нормативного документа

«Н» - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).

**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной микробиологической лаборатории ООО «ЦНТ ПЛЮС».

Ответственный за оформление протокола

подпись

/ Андрияшева Я.А.
Ф.И.О.

Конец протокола